

LA FAUNE ET LA FLORE DE CORDON



Cordon Tourisme - info@cordon.fr - 04.50.58.01.57



CORDON LE BALCON DU MONT-BLANC



LA FAUNE

Le Tétrasyre ou Petit Coq de Bruyère

- Le petit coq de bruyère habite la Grande-Bretagne, les Alpes, la Scandinavie, l'Europe de l'Est, mais aussi l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark où les populations sont isolées mais témoignent d'un passé glorieux.
- On le trouve jusqu'à 2 300 m d'altitude, limite supérieure des arbres, zone des rhododendrons et des aulnes verts. Il est très lié à la présence d'arbustes de la famille des éricacées (airelle, myrtille, canneberge, bruyères, callune...).
- La population européenne est estimée entre 325 000 et 740 000 couples.
- Majoritairement végétarien, se nourrissant de feuilles, de bourgeons, de graines, de fleurs et de baies, il complète son alimentation avec des insectes, des araignées et des invertébrés.
- Du printemps à l'automne, l'oiseau est trop souvent dérangé par les randonneurs, chasseurs, cueilleurs et en particulier les chiens laissés en liberté.
En hiver, le tétras-lyre a un réflexe de fuite quand quelqu'un s'approche de l'abri qu'il a creusé dans la neige poudreuse.



lemagdesanimaux.ouest-france.fr

Le Renard

- Renard est un terme ambigu qui désigne le plus souvent en français les Vulpes, le plus commun étant le Renard roux (*Vulpes vulpes*). Les renards ayant été longtemps considérés comme des canidés.
- Le pelage du renard est généralement brun-roux, mais cela peut varier du beige au brun et au roux vif. Au début de l'hiver, le pelage s'épaissit.
- Le Renard s'adapte à des milieux très variés, en plaine et en montagne (jusqu'à 2 500 m), dunes, faubourgs des villes où il y a des jardins et même au centre des agglomérations.
- Il s'abrite dans un terrier qu'il creuse lui-même ou qu'il emprunte aux lapins ou aux Blaireaux et qu'il modifie (cohabite parfois avec ces deux espèces). Le terrier se trouve généralement dans un talus. . Dans le terrier, la pièce où les jeunes naissent est tapissée de poils de la renarde.



lemagdesanimaux.ouest-france.fr

La Marmotte

- Son poil peut être brun, noir, marron. Elle a un corps trapu, les oreilles rondes. La marmotte a des membres courts et puissants avec une longue queue. Sa taille est de 46 à 66 cm et elle pèse de 2 à 9 kg. On l'appelle le siffleur car quand il y a un danger, elle siffle pour donner l'alerte aux autres marmottes, qui vont se réfugier dans leur terrier. Elle vit de 4 à 10 ans en captivité et de 4 à 8 ans en liberté.
- La marmotte vit dans les montagnes entre 1 300 et 3 000 mètres d'altitude. Cette amplitude altitudinale pourrait être due à la fraîcheur hivernale qu'elle recherche.
- Les marmottes des Alpes se nourrissent de végétaux herbacés, de graines et de petits invertébrés (insectes, araignées, vers).
- La marmotte hiberne pendant 5 mois et demi. En automne elle mange énormément pour constituer les réserves de graisse qui lui permettront de survivre. Elle se réveille environ toutes les quatre semaines pour faire ses besoins. S'il fait moins de 3 °C sous terre, la marmotte doit se réveiller et bouger pour ne pas mourir de froid.



lemagdesanimaux.ouest-france.fr

La Chouette

- La chouette effraie (*Tyto alba*) est une des chouettes les plus connues de France ainsi que la plus répandue au monde.
- Physiquement, la chouette effraie mesure de 33 à 40 cm de long, pour un poids d'environ 350 grammes. Elle possède un visage en forme de cœur de couleur blanche, tout comme son corps et ses pattes. Ses ailes et sa queue sont tachetées de roux, de jaune et de marron.
- Ce rapace nocturne est sédentaire, passant généralement une grande majorité de sa vie sur le même territoire, ne migrant vers le sud qu'en cas de manque de nourriture.



lemagdesanimaux.ouest-france.fr

Le Chamois

- Le chamois est un joli ruminant qui vit dans les régions montagneuses. D'une extrême rapidité et très agile - il parcourt un dénivelé de 600 m en quelques minutes - il est capable de se déplacer sur les rochers sans difficulté. Il reste toutefois fragile durant l'hiver car la nourriture de cet herbivore n'est pas suffisante lorsque la neige est abondante.
- Le Chamois affectionne tout particulièrement les zones situées entre 600 et 2 300 m, où l'herbe est de très haute qualité. Mais il a tendance à remonter vers les hautes montagnes car à basse altitude les habitations sont de plus en plus nombreuses.
- Le Chamois possède une fourrure composée d'un duvet fin et de poils longs et épais dont la couleur varie en fonction de la saison : brun au début du printemps et plus gris beige en été. C'est aussi en été qu'apparaît une raie dorsale brun sombre.



lemagdesanimaux.ouest-france.fr

Le Cerf

- Le cerf élaphe est l'un des plus grands mammifères présents en Europe. Ce magnifique cervidé vit dans les grandes forêts et les zones montagneuses. Actif de jour comme de nuit, il se nourrit de végétaux.
- C'est un mammifère qui apprécie les zones tempérées. On le retrouve aussi bien dans les zones montagneuses, les forêts ou encore les prairies. L'animal est présent dans les grands massifs forestiers d'Europe.
- Sa robe du cerf élaphe a une couleur qui varie en fonction de l'âge du mammifère, du sexe et de la saison. Elle est le plus souvent de coloris brun. En hiver, la teinte est plus grise.
- Le cerf élaphe est un animal particulièrement social. Les mâles et les femelles vivent séparément dans des hardes, autrement dit des groupes ou des tribus.



lemagdesanimaux.ouest-france.fr

Le Chevreuil

- Le chevreuil est un mammifère qui appartient à la famille des Cervidae et aux ordres des Ruminants. Il vit en Asie et en Europe.
- Sa robe est de teinte tirant sur le brun clair et son chanfrein est grisâtre. Toutefois, en fonction de son âge, le pelage du chevreuil change d'aspect. Ainsi, le faon jusqu'à 2 mois possède des taches claires bien alignées.
- Ce bel animal étant sédentaire, il reste tout au long de sa vie dans sa zone territoriale dont la superficie peut varier de 30 à 100 hectares. Durant l'hiver, lorsqu'il évolue en milieu ouvert, le chevreuil vit en groupe composé d'au moins une dizaine d'individus, à savoir une mère et ses petits ainsi que parfois d'autres chevreuils qui ont eu l'audace de s'intégrer à ce groupe social. Il marque son territoire en se frottant contre les arbres (marquage olfactif) et grattent les troncs de ses bois (marquage visuel).



lemagdesanimaux.ouest-france.fr

LA FLORE

Vous pourrez observer de nombreux types de fleurs dans nos montagnes. Afin de les reconnaître, voici quelques informations sur la flore locale. Il est important de rappeler que certaines espèces de fleurs ne sont pas autorisées à la cueillette, quant aux autres, nous recommandons fortement de ne pas pratiquer de cueillette intensive. Aidez nous à protéger nos montagnes !

Les fleurs emblématiques de Haute-Savoie

L'edelweiss

- Edelweiss ou *leontopodium alpinum*, est une des plus célèbres plantes de montagne, principalement dû à sa rareté.
- C'est une espèce protégée en France, dont la cueillette est interdite dans le secteur.
- Cette plante pousse uniquement entre 2000 et 3000 mètres d'altitude, compliqué donc à trouver sur Cordon.



grenier-alpin.com

La gentiane bleue

- La gentiane bleue ou *gentiana lutea*, est moins connue que l'edelweiss et pourtant très présente dans les Alpes.
- On la trouve entre 1000 et 2000 mètres d'altitude
- La cueillette de cette plante est **interdite**.



annecy-ville.fr

L'épilobe

- L'épilobe ou *epilobium angustifolium*, est une plante très présente en montagne.
- Ce sont des herbacées aux fleurs roses qui poussent en groupe.
- C'est une plante comestible.



annecy-ville.fr

La centaurée des montagnes

- La centaurée des montagnes ou *centaurea montana* est une plante vivace.
- Elle fleurit en avril et en août dans les montagnes de Haute-Savoie.
- Leurs couleurs vont du blanc au jaune en passant par le violet et le rose.



annecy-ville.fr

La linaigrette

- La linaigrette ou *eriphorum angustifolium* est visible à la fin de l'été et au début de l'automne proche des lacs et marais.
- A maturité elle est recouverte d'un duvet cotonneux. Elle est résistante au froid.



grenier-alpin.com

Le sabot de vénus

- Le sabot de vénus ou *paphiopedilum*, est une espèce d'orchidée.
- Il est possible de les rencontrer dans des zones montagneuse comme les Aravis, mais ces plantes sont rares.
- Espèce protégée en fleur entre fin mai et fin juin.



annecy-ville.fr

Le lis martagon

- Le lis martagon ou *lilium martagon*, fleurit en été.
- Elle est présente principalement dans les bois et prairies.
- C'est une espèce protégée dont la cueillette est **formellement interdite**.



©A.Horellou / INPN

La narcisse des poètes

- La narcisse des poètes ou *narcissus poeticus*.
- Cette plante est utilisée en parfumerie.
- Cueillette limitée dans le département, avec une limite de 20 tiges par jour et par personne



gardenia.net

Les fleurs pour la cuisine

Le génépi

- Le génépi ou *artemisia absinthium* est très souvent utilisé en liqueur.
- Cette plante peut être utilisée pour parfumer des produits locaux comme des bières, du fromage ou du saucisson.
- Cueillette réglementée, limitée à la cueillette "familiale", le gnépi noir, blanc et "des glaciers" sont limités à 120 brins/jour/personne



annecy-ville.fr

La gentiane jaune

- La gentiane jaune ou *gentiana lutea*.
- Cette plante mesure jusqu'à 1m50 et ses fleurs sont de couleur jaune.
- Sa racine sert à fabriquer des boissons apéritives.
- Sa cueillette est limitée dans le département à 4 racines par jour et par personne.



lozherbes.fr

La cueillette des champignons

- La récolte des champignons est limitée à 5 litres par jour et par espèce.



grenieralpin.fr